

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

SEÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO

Identificação do produto : DSL-150

Artigo-No. : 340028

Detalhes do fornecedor

Empresa : Klüber Lubrication NA LP
9010 County Road 2120
Tyler, Texas 75707
USA
Phone: +1 903 534 8021
Fax: +1 903 581 4376
info@us.kluber.com

Klüber Lubrication NA LP
32 Industrial Drive
Londonderry, NH 03053
USA
Phone: +1 603 647 4104
Fax: +1 603 647 4106
info@us.kluber.com

Endereço de e-mail da
pessoa responsável por FDS. : mcm@us.kluber.com

Contato nacional :

Número do telefone de
emergência : 0800 745 1200
+49 89 7876 700 (24 hrs)

Uso recomendado do produto químico e restrições de uso

Usos recomendados : Óleo lubrificante

Restrições sobre a utilização : Restrita ao uso por profissionais.

SEÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Perigoso ao ambiente
aquático – Agudo : Categoria 3

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico. : Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725

Palavra de advertência : Nenhum(a)

Frases de perigo : H412 Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução : **Prevenção:**
P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

Outros perigos que não resultam em classificação

Nenhum conhecido.

Rotulagem adicional

Evite inalar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis.
EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
EM CASO DE INGESTÃO: Enxague a boca. NÃO provoque vômito.
Se os sintomas persistirem, consultar um médico.
Em caso de incêndio: Para a extinção utilize água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.
Não descarregar em águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.
Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.
Solicitar ao fabricante e fornecedor informações relativas à recuperação e reciclagem.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO.

A Ficha com Dados de Segurança deste produto químico (classificado como perigoso ou não perigoso) pode ser obtida por meio do email: meioambiente@klueber.com

SEÇÃO 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substância / Mistura : Mistura

Natureza química : Óleo de éster

Componentes

Identidade química	Número de registro CAS	Classificação (Classificação da substância ou	limite de concentração específico	Concentração (% w/w)
--------------------	------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão
2.0

Data da revisão:
26.03.2026

Data da última edição: 20.05.2025
Data da primeira emissão: 17.10.2024

Data de
impressão:
26.03.2026

		mistura do GHS conforme Norma ABNT NBR 14725)	Fator M	
petróleo branco (petróleo)	8042-47-5	Per. Asp 1; H304		$\geq 1 - < 5$
óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogênio	72623-86-0	Per. Asp 1; H304		$\geq 1 - < 5$
benzenamina, N-fenil-, produtos da reação com 2,4,4-trimetilpenteno	68411-46-1	Tóx. Repr. 2; H361f Aq. Agudo 3; H402 Aq. Crônico 3; H412		$\geq 1 - < 2,5$
4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]	1843-03-4	Sens. Pele. 1B; H317		$\geq 0,1 - < 1$
fosfato de difenilo e tolilo	26444-49-5	Aq. Agudo 1; H400 Aq. Crônico 1; H410	Fator M: 1/1	$\geq 0,25 - < 1$
fosfato de trifenilo	115-86-6	Aq. Agudo 1; H400 Aq. Crônico 1; H410	Fator M: 1/1	$\geq 0,1 - < 0,25$
fosfato de fenilo e bis(metilfenilo)	26446-73-1	Aq. Agudo 1; H400 Aq. Crônico 1; H410	Fator M: 1/1	$\geq 0,1 - < 0,25$

SEÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Se inalado : Consultar o médico.
Levar a pessoa para o ar puro e chamar o médico se os sinais ou sintomas continuarem.
Manter o doente aquecido e em descanso.
Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico.
Manter o aparelho respiratório livre.
Se a respiração for irregular ou se parar, aplicar respiração artificial.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Em caso de contato com a pele	:	Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Consultar o médico imediatamente se a irritação se desenvolver e persistir. Lavar o vestuário contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de novo. Lavar imediatamente com muita água.
Em caso de contato com o olho	:	Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 10 minutos. Se a irritação dos olhos continuar, consultar um especialista.
Se ingerido	:	Levar a vítima para o ar fresco. Se a vítima estiver inconsciente coloque-a na posição de repouso e procure um médico. Manter o aparelho respiratório livre. NÃO provoque vômito. Consultar o médico. Lave a boca com água corrente. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios	:	Nenhum sintoma conhecido ou esperado.
Notas para o médico	:	Tratar de acordo com os sintomas.

SEÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção adequados	:	Usar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono.
Meios de extinção inadequados	:	Jato de água de grande vazão
Produtos perigosos da combustão	:	Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx)
Métodos específicos de extinção	:	Procedimento padrão para incêndios com produtos químicos. Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem.
Equipamento de proteção especial e precauções para	:	Usar equipamento de respiração autônomo em casos de incêndio.

DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

bombeiros

Usar equipamento de proteção individual.
A exposição aos produtos de decomposição pode ser perigosa para a saúde.

SEÇÃO 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Usar equipamento de proteção individual.
Assegurar ventilação adequada.
Não respirar vapores ou spray.
Consultar as seções 7 e 8 para medidas de proteção.
- Precauções ao meio ambiente : Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores.
Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.
- Métodos e materiais de contenção e limpeza : Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13).

SEÇÃO 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- Precauções para manuseio seguro : Não respirar vapores ou spray.
Evitar o contato com a pele e os olhos.
Para a proteção individual, consultar a seção 8.
Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação.
Lavar as mãos e o rosto antes de interrupções do trabalho e após manusear o produto.
Não deixar que entre em contato com os olhos, a boca ou a pele.
Não permitir o contato com a pele ou com as roupas.
Não ingerir.
Não reembalar.
Não reutilizar os recipientes vazios.
Estas instruções de segurança também se aplicam a embalagens vazias que podem ainda conter resíduos do produto.
Conservar os contêineres fechados quando não utilizados.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

- Medidas de higiene : Lave o rosto, as mãos e a pele exposta cuidadosamente após o manuseio.
- Condições para armazenamento seguro : Armazenar no recipiente original.
Conservar os contêineres fechados quando não utilizados.
Guardar em local seco, fresco e bem arejado.
Os contêineres abertos devem ser cuidadosamente fechados novamente e devem ficar na posição vertical para evitar vazamento.
Armazenar de acordo com os regulamentos particulares nacionais.
Guardar dentro de recipientes corretamente etiquetados.

SEÇÃO 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Componentes	Número de registro CAS	Tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controle / Concentração permitida	Base
petróleo branco (petróleo)	8042-47-5	TWA (Fração inalável)	5 mg/m ³	ACGIH (2013-03-01)
óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogênio	72623-86-0	TWA (Fração inalável)	5 mg/m ³	ACGIH (2025-01-01)
fosfato de trifênilo	115-86-6	TWA	3 mg/m ³	ACGIH (2025-01-01)

Medidas de controle de engenharia : Só manipular em lugar equipado com exaustão local (ou outro sistema de exaustão apropriado).

Medidas de proteção pessoal

Proteção respiratória : Não é necessário, exceto em caso de formação de aerossol.

Filtro tipo : Filtro tipo A-P

Proteção das mãos

Materiais : Borracha nitrílica

Pausa : > 10 min

Índice de proteção : Classe 1

Observações : Use luvas de proteção. O tempo de afloramento depende, entre outras coisas, do material, da espessura e do tipo de luva e, portanto, deve ser calculado para cada caso.

Proteção para a olhos/face : Óculos de segurança com proteção nas laterais.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Proteção do corpo e da pele : Escolher uma proteção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância perigosa, e com o lugar de trabalho específico.

Medidas de proteção : O gênero de equipamento de proteção deve ser escolhido de acordo com a concentração e a quantidade da substância perigosa no local de trabalho.

SEÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico : líquido

Cor : incolor

Odor : característico

Limite de Odor : dados não disponíveis

Ponto de fusão : dados não disponíveis

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição : dados não disponíveis

Inflamabilidade : Inflamabilidade (sólido, gás):
Não aplicável

Limite superior de explosividade / Limite de inflamabilidade superior : dados não disponíveis

Limite inferior de explosividade / Limite de inflamabilidade inferior : dados não disponíveis

Ponto de fulgor : 263 °C

Método: ASTM D 92

Temperatura de autoignição : dados não disponíveis

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Auto-ignição	:	dados não disponíveis
Temperatura de decomposição	:	dados não disponíveis
pH	:	Não aplicável
Viscosidade		
Viscosidade, dinâmica	:	dados não disponíveis
Viscosidade, cinemática	:	150 mm ² /s (40 °C)
Solubilidade		
Solubilidade em água	:	insolúvel
Solubilidade em outros solventes	:	dados não disponíveis
Coefficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	< 0,001 hPa (20 °C)
Densidade	:	0,94 g/cm ³ (20 °C)
Densidade relativa	:	0,944 (20 °C) Substância de referência: Água O valor é calculado.
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade aparente	:	dados não disponíveis
Características da partícula		
Outras informações		
Taxa de evaporação	:	dados não disponíveis
Riscos de explosão	:	Não explosivo
Propriedades oxidantes	:	dados não disponíveis
Ponto de sublimação	:	dados não disponíveis

SEÇÃO 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Reatividade	:	Sem riscos especiais a mencionar.
Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.
Condições a serem evitadas	:	Sem condições de menção especial.
Materiais incompatíveis	:	Sem materiais que devam ser especialmente mencionados.
Produtos perigosos de decomposição	:	Não se decompõe se armazenado e usado de acordo com as instruções.

SEÇÃO 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Toxicidade aguda - Oral : Observações: Esta informação não está disponível.

Toxicidade aguda - Inalação : Observações: Esta informação não está disponível.

Toxicidade aguda - Dérmica : Sintomas: Vermelhidão, Irritação local

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 5 mg/l
Duração da exposição: 4 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste de OECD 403
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade

DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

dérmica aguda

óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 2.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade dérmica aguda

fosfato de difenilo e tolilo:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato): > 5.000 mg/kg

fosfato de trifenilo:

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato): > 20.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 401

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Toxicidade aguda - Inalação : CL50 (Rato): > 200 mg/l
Duração da exposição: 1 h
Atmosfera de teste: pó/névoa
Método: Diretriz de Teste de OECD 403
Avaliação: A substância ou mistura não apresenta toxicidade aguda por inalação

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Coelho): > 10.000 mg/kg
Método: Diretriz de Teste de OECD 402

fosfato de fenilo e bis(metilfenilo):

Toxicidade aguda - Oral : DL50 (Rato, masculino e feminino): > 5.000 mg/kg

Toxicidade aguda - Dérmica : DL50 (Rato, masculino e feminino): > 5.000 mg/kg

Corrosão/irritação à pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Observações : Esta informação não está disponível.

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Espécie : Coelho
Avaliação : Não provoca irritação na pele
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Espécie : Coelho
Avaliação : Não provoca irritação na pele
Método : Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado : Não provoca irritação na pele

DSL-150

Versão	Data da revisão:	Data da última edição: 20.05.2025	Data de
2.0	26.03.2026	Data da primeira emissão: 17.10.2024	impressão:
			26.03.2026

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Avaliação	:	Não provoca irritação na pele
Resultado	:	Não provoca irritação na pele

fosfato de difenilo e toliolo:

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não provoca irritação na pele
Resultado	:	Não provoca irritação na pele

fosfato de trifenilo:

Espécie	:	Coelho
Avaliação	:	Não provoca irritação na pele
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 404
Resultado	:	Não provoca irritação na pele
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	:	sim

fosfato de fenilo e bis(metilfenilo):

Avaliação	:	Não provoca irritação na pele
-----------	---	-------------------------------

Lesões oculares graves/irritação ocular

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Observações	:	Esta informação não está disponível.
-------------	---	--------------------------------------

Componentes:**petróleo branco (petróleo):**

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Não irrita os olhos
Avaliação	:	Não irrita os olhos
Método	:	Diretriz de Teste de OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório)	:	sim

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Espécie	:	Coelho
Resultado	:	Não irrita os olhos

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão	Data da revisão:	Data da última edição: 20.05.2025	Data de
2.0	26.03.2026	Data da primeira emissão: 17.10.2024	impressão:
			26.03.2026

Avaliação : Não irrita os olhos
Método : Diretriz de Teste de OECD 405

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Resultado : Não irrita os olhos
Avaliação : Não irrita os olhos

fosfato de difenilo e toliolo:

Espécie : Coelho
Resultado : Não irrita os olhos
Avaliação : Não irrita os olhos

fosfato de trifenilo:

Espécie : Coelho
Resultado : Não irrita os olhos
Avaliação : Não irrita os olhos
Método : Diretriz de Teste de OECD 405
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

fosfato de fenilo e bis(metilfenilo):

Avaliação : Não irrita os olhos

Sensibilização respiratória ou à pele

Sensibilização à pele.

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Sensibilização respiratória

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Observações : Esta informação não está disponível.

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Tipos de testes : Teste de Buehler
Espécie : Cobaia
Avaliação : Não causa sensibilização à pele.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão	Data da revisão:	Data da última edição: 20.05.2025	Data de
2.0	26.03.2026	Data da primeira emissão: 17.10.2024	impressão:
			26.03.2026

Método : Diretriz de Teste de OECD 406
Resultado : Não causa sensibilização à pele.
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Espécie : Cobaia
Avaliação : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.
Método : Diretriz de Teste de OECD 406
Resultado : Não provoca sensibilização em animais de laboratório.

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Tipos de testes : Ensaio do Linfonodo Local (Local lymph node assay, LLNA)
Avaliação : O produto é um sensibilizante cutâneo, subcategoria 1B.
Método : Diretriz de Teste de OECD 429
Resultado : O produto é um sensibilizante cutâneo, subcategoria 1B.
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

fosfato de difenilo e toliolo:

Avaliação : Não causa sensibilização à pele.
Resultado : Não causa sensibilização à pele.

fosfato de trifenilo:

Espécie : Cobaia
Avaliação : Não causa sensibilização à pele.
Método : Diretriz de Teste de OECD 406
Resultado : Não causa sensibilização à pele.
BPL (Boas Práticas de Laboratório) : sim

fosfato de fenilo e bis(metilfenilo):

Resultado : Não causa sensibilização à pele.

Mutagenicidade em células germinativas

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Genotoxicidade in vitro : Observações: dados não disponíveis

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Genotoxicidade in vivo : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Testes em bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos mutagênicos.

fosfato de trifenilo:

Genotoxicidade in vitro : Tipos de testes: teste de mutação reversa
Sistema de teste: Salmonella typhimurium
Ativação metabólica: com ou sem ativação metabólica
Método: Diretriz de Teste de OECD 471
Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas - Avaliação : Testes em bactérias ou células de mamíferos não revelaram efeitos mutagênicos.

Carcinogenicidade

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Observações : dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Carcinogenicidade - Avaliação : Nenhuma evidência de carcinogenicidade em estudos com animais.

fosfato de trifenilo:

Carcinogenicidade - Avaliação : Nenhuma evidência de carcinogenicidade em estudos com animais.

Toxicidade à reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

DSL-150Versão
2.0Data da revisão:
26.03.2026Data da última edição: 20.05.2025
Data da primeira emissão: 17.10.2024Data de
impressão:
26.03.2026**Produto:**

Efeitos na fertilidade : Observações: dados não disponíveis

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Observações: dados não disponíveis

Componentes:**petróleo branco (petróleo):**Toxicidade à reprodução - Avaliação : - Fertilidade -
Nenhuma toxicidade para reprodução
- Teratogenicidade -
Sem efeitos na amamentação**benzenamina, N-fenil-, produtos da reação com 2,4,4-trimetilpenteno:**Toxicidade à reprodução - Avaliação : - Fertilidade -
Alguma evidência de efeitos adversos na função sexual e fertilidade, com base em experimentos em animais.**fosfato de trifenilo:**Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Espécie: Coelho
Via de aplicação: Oral
Toxicidade geral em mães: NOAEL: \geq 200 mg/kg peso corporal
Teratogenicidade: NOAEL: \geq 200 mg/kg peso corporal
Efeitos da toxicidade no desenvolvimento: NOAEL: \geq 200 mg/kg peso corporal
Toxicidade embriofetal.: NOAEL: \geq 200 mg/kg peso corporal
Método: Diretriz de Teste de OECD 414
Resultado: Não se verificaram efeitos sobre a fertilidade e o desenvolvimento embrionário prematuro.Toxicidade à reprodução - Avaliação : - Fertilidade -
Nenhuma toxicidade para reprodução
- Teratogenicidade -
Sem efeitos na amamentação**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Produto:

Observações : dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Observações : dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Avaliação : A substância ou mistura não está classificada como tóxico para órgão-alvo específico, exposição repetida.

Toxicidade em dosagem repetitiva

Produto:

Observações : Esta informação não está disponível.

Componentes:

fosfato de trifenilo:

Espécie	: Rato
NOAEL	: 105 mg/kg
Via de aplicação	: Oral
Método	: Diretriz de Teste de OECD 408

Espécie	: Coelho
NOAEL	: 1.000 mg/kg
Via de aplicação	: Dérmico

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Perigo por aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atingidos.

Produto:

Esta informação não está disponível.

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

fosfato de trifenilo:

|| Sem classificação de toxicidade por aspiração

Informações complementares

Produto:

Observações : As informações dadas estão baseadas nos dados dos componentes e da toxicidade de produtos similares.

Componentes:

fosfato de difenilo e tolilo:

|| Observações : As informações dadas estão baseadas nos dados dos componentes e da toxicidade de produtos similares.

SEÇÃO 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Produto:

Toxicidade para os peixes : Observações: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : Observações: dados não disponíveis

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : Observações: dados não disponíveis

Toxicidade aos microorganismos : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Toxicidade para os peixes : CL50 (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 96 h
Tipos de testes: Ensaio semiestático
Método: Diretriz de Teste de OECD 203

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. : CL50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 48 h
Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD

Toxicidade para as algas/plantas aquáticas : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 72 h
Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica) : NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): > 100 mg/l
Duração da exposição: 28 d
Observações: O valor é dado com base na abordagem SAR/AAR usando caixa de ferramentas de OECD modelos QSAR, DEREK, VEGA, (modelos CAESAR), etc.

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): >= 1.000 mg/l
Duração da exposição: 21 d
Observações: O valor é dado com base na abordagem SAR/AAR usando caixa de ferramentas de OECD modelos QSAR, DEREK, VEGA, (modelos CAESAR), etc.

Toxicidade aos microorganismos : CL50 (Bactérias): > 1.000 mg/l
Duração da exposição: 40 h
Tipos de testes: Inibição do crescimento

DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretriz de Teste de OECD 203
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 51 mg/l Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 100 mg/l Duração da exposição: 72 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (Danio rerio (peixe-zebra)): > 100 mg/l Duração da exposição: 96 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretriz de Teste de OECD 203 BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): > 1.000 mg/l Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretrizes para o teste 202 da OECD BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): > 1.000 mg/l Duração da exposição: 72 h Tipos de testes: Ensaio estático Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 100 mg/l Duração da exposição: 21 d Tipos de testes: Ensaio semiestático Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

fosfato de difenilo e tolilo:

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (<i>Oryzias latipes</i> (Cyprinodontidae)): 1,3 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50r (<i>Desmodesmus subspicatus</i> (alga verde)): 0,55 mg/l Duração da exposição: 72 h Tipos de testes: Inibição do crescimento
Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	:	1
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	:	NOEC (<i>Daphnia magna</i> (pulga d'água ou dáfnia)): 0,12 mg/l Duração da exposição: 21 d
Fator M (Toxicidade crônica para o ambiente aquático)	:	1

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade crônica para o ambiente aquático	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
--	---	---

fosfato de trifenilo:

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (truta arco-íris)): 0,4 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos.	:	CE50 (<i>Daphnia magna</i> (pulga d'água ou dáfnia)): 0,36 mg/l Duração da exposição: 48 h Tipos de testes: Ensaio estático
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	NOEC (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (alga verde)): 0,25 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD
		EL10 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (alga verde)): 0,25 mg/l Duração da exposição: 96 h Método: Diretrizes para o teste 201 da OECD

DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	:	1
Toxicidade para os peixes (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris)): 0,037 mg/l Duração da exposição: 30 d
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	:	NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,254 mg/l Duração da exposição: 21 d Método: Diretrizes para o teste 211 da OECD
Fator M (Toxicidade crônica para o ambiente aquático)	:	1
Toxicidade aos microorganismos	:	NOEC (lodo ativado): 100 mg/l Duração da exposição: 28 h

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Toxicidade crônica para o ambiente aquático	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

fosfato de fenilo e bis(metilfenilo):

Toxicidade para os peixes	:	CL50 (Oryzias latipes (Cyprinodontidae)): 1,3 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade para as algas/plantas aquáticas	:	CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 0,27 mg/l Duração da exposição: 72 h Tipos de testes: Inibição do crescimento
Fator M (Toxicidade aguda para o ambiente aquático)	:	1
Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquáticos. (Toxicidade crônica)	:	CE50 (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,31 mg/l Duração da exposição: 21 d NOEC (Daphnia magna (pulga d'água ou dáfnia)): 0,12 mg/l

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Duração da exposição: 21 d

Fator M (Toxicidade crónica para o ambiente aquático) : 1

Toxicidade aos microorganismos : CE50 (Bactérias): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 3 h
Tipos de testes: Inibição da respiração

Avaliação da ecotoxicologia

Toxicidade aguda para o ambiente aquático : Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Toxicidade crónica para o ambiente aquático : Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade : Observações: dados não disponíveis

Eliminação físico-química : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Biodegradabilidade : Biodegradação: 31 %
Duração da exposição: 28 d

óleos lubrificantes (petróleo), C15-30, óleo base neutro tratado com hidrogénio:

Biodegradabilidade : aeróbio
Material usado na inoculação: lodo ativado
Resultado: Não rapidamente biodegradável.
Biodegradação: 31 %
Duração da exposição: 28 d
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Biodegradabilidade : aeróbio
Material usado na inoculação: lodo ativado

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Resultado: Biodegradável não rapidamente
Biodegradação: 1 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301B
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Biodegradabilidade : aeróbio
Material usado na inoculação: lodo ativado
Resultado: Biodegradável não rapidamente
Biodegradação: 12 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301B
BPL (Boas Práticas de Laboratório): sim

fosfato de difenilo e toliolo:

Biodegradabilidade : Resultado: biodegradável rapidamente

fosfato de trifenilo:

Biodegradabilidade : aeróbio
Material usado na inoculação: lodo ativado
Resultado: Rapidamente biodegradável.
Biodegradação: 83 - 94 %
Duração da exposição: 28 d
Método: Norma de procedimento de teste OECD 301C

Potencial bioacumulativo

Produto:

Bioacumulação : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: > 6

benzenamina, N-fenil-, produtos da reacção com 2,4,4-trimetilpenteno:

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 5,2 - 10,82

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

4,4',4''-(1-methylpropanyl-3-ylidene)tris[6-tert-butyl-m-cresol]:

Bioacumulação : Fator de bioconcentração (FBC): 1.064

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 12,7

fosfato de difenilo e toliilo:

Bioacumulação : Fator de bioconcentração (FBC): 220

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 4,5

fosfato de trifenilo:

Bioacumulação : Espécie: Oryzias latipes (Cyprinodontidae)
Fator de bioconcentração (FBC): 144
Duração da exposição: 18 d
Concentração: 0,01 mg/l

Coeficiente de partição (n-octanol/água) : log Kow: 4,63 (20 °C)

Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade : Observações: dados não disponíveis

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Observações: dados não disponíveis

Componentes:

fosfato de difenilo e toliilo:

Distribuição pelos compartimentos ambientais : Adsorção/solo
Meio: Água
Koc: 5560

Outros efeitos adversos

Produto:

Informações ecológicas adicionais : Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Componentes:

petróleo branco (petróleo):

Resultados da avaliação PBT e vPvB : Não é persistência, bioacumulativa e tóxico (PBT).

fosfato de difenilo e tolilo:

Resultados da avaliação PBT e vPvB : Não é persistência, bioacumulativa e tóxico (PBT). Não é muito persistente e muito bioacumulativo (vPvB).

SEÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para disposição final

- Resíduos : Este produto não deve ser descarregado nos esgotos, cursos de água ou no solo.
Não descarte junto com lixo doméstico.
Descartar como resíduo perigoso em conformidade com regulamentos locais e nacionais.
- Embalagens contaminadas : Embalagens que não forem devidamente esvaziadas devem ser descartadas como produto não utilizado.
Descartar dos produtos residuais ou contêineres usados conforme as normas locais.

SEÇÃO 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentos internacionais

UNRTDG

Não regulado como produto perigoso

IATA-DGR

Não regulado como produto perigoso

Código-IMDG

Não regulado como produto perigoso

Transporte em massa de acordo com o Anexo II de MARPOL 73/78 e do Código IBC

Não aplicável ao produto conforme abastecimento.

Regulamento nacional

ANTT

Não regulado como produto perigoso

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Precauções especiais para os usuários

Não aplicável

SEÇÃO 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Norma Técnica ABNT NBR 14725:2023 em conformidade com GHS
Decreto nº 96.044 de 18 de maio de 1988 e Resolução ANTT nº 5.998 de 1º de junho de 2023 que Aprova o Regulamento e Instruções Complementares para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos.
Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Decreto Federal nº 10.088 de 05 de novembro de 2019 (Promulga a Convenção e Recomendação da Organização Internacional do Trabalho)
Portaria MTP nº 2.770 de 05 de setembro de 2022 que Aprova a nova redação da Norma Regulamentadora nº 26 - Sinalização e Identificação de Segurança.
Resolução nº 362 de 23 de junho de 2005 que Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado.

Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - (LINACH) : Não aplicável

Brasil. Lista de Produtos Químicos Controlados pela Polícia Federal : Não aplicável

Protocolo de Montreal : Não aplicável

Convenção de Rotterdam (Consentimento Informado Anterior) : Não aplicável

Convenção de Estocolmo (Poluentes Orgânicos Persistentes) : Não aplicável

SEÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão : 26.03.2026

Informações complementares

Formato da data : dd.mm.aaaa

Texto completo das afirmações H

H304 : Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H317 : Pode provocar reações alérgicas na pele.
H361f : Suspeita-se que prejudique a fertilidade.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão	Data da revisão:	Data da última edição: 20.05.2025	Data de
2.0	26.03.2026	Data da primeira emissão: 17.10.2024	impressão:
			26.03.2026

H400	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H402	:	Nocivo para os organismos aquáticos.
H410	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H412	:	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Texto completo de outras abreviações

Aq. Agudo	:	Perigoso ao ambiente aquático – Agudo
Aq. Crônico	:	Perigoso ao ambiente aquático – Crônico.
Per. Asp	:	Perigo por aspiração.
Sens. Pele.	:	Sensibilização da pele
Tóx. Repr.	:	Toxicidade à reprodução
ACGIH	:	Valores limites (TLV) da ACGIH nos EUA

ACGIH / TWA : média de 8 horas, ponderada de tempo

AIIC - Inventário Australiano de Químicos Industriais; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagênico ou tóxico para a reprodução; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Respostas de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boa Prática Laboratorial; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal de 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal de 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; MERCOSUL - Acordo para a Facilitação do Transporte de Mercadorias Perigosas; n.o.s. - N.E.: Não especificado; Nch - Norma Chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - FDS: Ficha com Dados de Segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de Bens Perigosos; TECI - Inventário de Químicos Existente na Tailândia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023- BR



DSL-150

Versão 2.0	Data da revisão: 26.03.2026	Data da última edição: 20.05.2025 Data da primeira emissão: 17.10.2024	Data de impressão: 26.03.2026
---------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de Informações sobre Materiais Perigosos no Local de Trabalho

|| As alterações relevantes em relação à última edição são destacadas na margem esquerda. Esta versão substitui todas as edições anteriores.

Esta ficha de dados de segurança aplica-se apenas a produtos originalmente embalados e etiquetados. As informações aqui contidas não devem ser reproduzidas ou corrigidas sem a nossa aprovação expressa escrita. Toda e qualquer transmissão deste documento fica limitada à extensão exigida pela lei. É proibida a divulgação para além da finalidade aqui especificada, inclusa a divulgação pública, das nossas fichas de dados de segurança (por ex., um documento para “download” a partir da Internet) sem a nossa autorização expressa por escrito. Nós disponibilizamos aos nossos clientes fichas de dados de segurança alteradas de acordo com as disposições previstas na lei. É da responsabilidade do cliente transmitir as fichas de dados de segurança e possíveis alterações desses documentos aos seus clientes, funcionários e outros usuários do produto, em conformidade com as normas estipuladas na lei. Nós não assumimos qualquer garantia pela atualidade de fichas de dados de segurança entregues aos usuários por terceiros. Todas as informações e instruções constantes desta ficha de dados de segurança foram redigidas em consciência e baseiam-se nas informações de que dispusemos na data de edição. Os dados destinam-se a descrever o produto em relação às medidas de segurança necessárias, pelo que não constituem promessa alguma relativamente a características ou garantia de aptidão do produto para caso específico, nem implicam a conclusão de negócio jurídico. A existência de uma ficha de dados de segurança para uma jurisdição em particular não significa necessariamente que a importação ou utilização dentro dessa jurisdição seja permitida legalmente. Caso tenha alguma pergunta, entre em contato com o parceiro de vendas responsável ou parceiro comercial autorizado.